

KÖMMERLING 88

Premium-Mitteldichtungssystem – Haustürsystem, innen öffnend



KÖMMERLING 88. Premium-Mitteldichtungssystem – Haustürsystem, innen öffnend.



IHRE EXKLUSIVE HAUSTÜR.

Mit dem Haustürsystem von KÖMMERLING 88 verleihen Sie Ihrem Haus einen unverwechselbaren Charakter und schaffen durch den Einbruchschutz ein Höchstmaß an Sicherheit. Hinzu kommt die barrierefreie, thermisch getrennte Schwelle für mehr Komfort und Wärmedämmung.



Für Ihre Individuellen Ansprüche.

Gestalten Sie Ihre Tür nach Ihren Vorstellungen. KÖMMERLING 88 bietet Ihnen dazu verschiedene Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben sowie Funktions-/Ornamentgläser, Haustürfüllungen und Zusatzausstattungen. Wie Sie sich auch entscheiden: Mit dem Haustürsystem KÖMMERLING 88 bereiten Sie Ihren Gästen immer einen freundlichen Empfang – mit Sicherheit.

Ihre richtige Wahl.

Haustürsysteme KÖMMERLING 88 zeichnen sich durch eine Fülle technologischer Besonderheiten, die für hohe Sicherheit, hervorragende Wärmedämmung, ausgezeichnete Dichtigkeit und hohe Statik sorgen. Mit dem Premium-Haustürsystem KÖMMERLING 88 treffen Sie immer die richtige Entscheidung.

KÖMMERLING 88

Premium-Haustürsystem mit zeitgemäßer Bautiefe von 88 mm.

- Zukunftsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißeckverbinder für höhere Statik.
- Hohe Dichtheit durch doppelte
 Abdichtung zur thermisch getrennten,
 barrierefreien Haustürschwelle.
- Hohe Wärmedämmung und Einbruchschutz.
- Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Aluminium-Wetterschenkel und Falzpad-Set.
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zur Haustürschwelle.
- Tiefer Glasfalz für moderne 3-fach Verglasungen, spezielle Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 58 mm Dicke.
- Maximale Flügelgrößen:

 Haustür einflügelig 1200 x 2400 mm

 Haustür Stulpflügel 1000 x 2400 mm

profine GmbHKÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475 E-Mail: info@koemmerling.de Internet: www.koemmerling.de